

ADTX

Yuvarlak Kanal Fanı

Geriye Eğimli

Teknik Katalog




ACS Klima

Klima santralinin verimli hali

Kanal fanları avantajları;

Güçlü hava akışı ve kolay montajı,
Yüksek basınç sürekliliği,
Düşük sesle yüksek verimlilik sağlamasıdır.

ADTX serisi kanal fanlarının her iki tarafı da kanala uyum sağlayarak kelepçeyle bağlanabilir. Fanlar her türlü montaj pozisyonunda çalıştırılabilir.

**Malzeme**

Elektrostatik toz boyalı sac gövdelidir ve geriye eğimli pervanesi galvanize sacdan üretilmiştir.

Yalıtım Sınıfı

Class B, Class F

Standart

EN 60335-1, EN60335-2-80

Motorun Korunması

Yüksek ısıya karşı isteğe bağlı olarak termikli koruma.
(Klemens kutulu - IP 55)

Hız Kontrolü





Opsiyonel kontrol cihazıyla sağlanabilir.

Kullanım Alanları

Endüstriyel ve inşaa amaçlı uygulamalarda, fabrikalarda, mutfaklarda, hastanelerde, davlumbazlarda, ofislerde, laboratuvarlarda, alışveriş merkezlerinde, restoranlarda, tiyatrolarda, dairelerde, gece kulüplerinde vs. kullanılabilir.

	VOLTAJ	FREKANS	GÜÇ	KONDANSATÖR	DEVİR	DEBİ	SES SEVİYESİ	AĞIRLIK
TİP	V	Hz	W	{ μ F}	d/d	m ³ /h	dB(A)	kg
ADTX 100	230	50	60	2	2580	250	44	3,4
ADTX 125	230	50	80	2,5	2255	350	49	3,4
ADTX 150B	230	50	85	2,5	2345	450	51	3,7
ADTX 160A	230	50	80	2,5	2450	400	51	3,5
ADTX 200A	230	50	85	2,5	2315	850	49	5,3
ADTX 200B	230	50	110	4	2550	1000	51	5,6
ADTX 250A	230	50	120	4	2550	1100	53	5,8
ADTX 250B	230	50	140	5	2550	1250	54	6,3
ADTX 315A	230	50	170	5	2400	1600	52	7,1
ADTX 315B	230	50	200	7	2545	1900	54	8,2
ADTX 355	230	50	130	4	1380	1450	47	11,2

TİP	A	B	C1	C2	D	E	F
ADTX 100	245	97	22	22	197	273	268
ADTX 125	245	122	20	20	188	273	268
ADTX 150B	272	147	23	25	192	286	295
ADTX 160A	272	157	23	25	192	286	295
ADTX 200A	330	196	30	28	230	380	352
ADTX 200B	330	196	30	28	230	380	352
ADTX 250A	330	247	30	28	227	380	352
ADTX 250B	330	247	30	28	227	380	352
ADTX 315A	400	313	30	30	285	415	422
ADTX 315B	400	313	30	30	285	415	422
ADTX 355	400	352	30	30	378	415	422





Mimar Sinan Cad. No: 81 Karakuyu, Torbalı / İZMİR
Tel : +90 (232) 866 20 50 | Fax: +90 (232) 866 22 23
info@acsklima.com

www.acsklima.com

[facebook.com/acsklima](https://www.facebook.com/acsklima)

twitter.com/acsklima

[linkedin.com/company/acs-klima](https://www.linkedin.com/company/acs-klima)